

2023 – 2024



katalog profesionálních světelných dekorací  
čechy | morava | slezsko



**CITY**...  
**ILLUMINATIONS**



## VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,

představujeme vám nový katalog profesionálních světelných dekorací určený pro města, obce, obchodní centra a další subjekty.

Naše společnost **CITY ILLUMINATIONS s.r.o.** působí v **ČR i SR již 24 let** a je nejen tuzemským výrobcem, ale zároveň importérem a výhradním zástupcem francouzské společnosti **Leblanc Illuminations pro Českou a Slovenskou republiku**. Tato francouzská společnost působí na světovém trhu již 64 let a patří mezi největší evropské výrobce světelné výzdoby.

Samozřejmostí je, že všechny svítící produkty, které jsou uvedeny v tomto katalogu jsou vyrobeny s použitím technologie LED. Vysoká spolehlivost, životnost a úspornost jednotlivých LED prvků světelné výzdoby jsou jasnými argumenty. **Životnost LED diod** je minimálně **50.000 hodin** a jejich spotřeba energie je v porovnání s klasickými žárovkami asi **10x nižší**.

Tak jako každý rok, máme pro ty z vás, kteří si nevyberou z našeho katalogu, připraven kompletní katalog našeho francouzského partnera, který je vám k dispozici na vyžádání.

Na závěr mi dovoluťe opakovaně vám poděkovat za vaši důvěru a spolupráci, díky které jsme mohli v posledních letech podpořit mnoho charitativních projektů, mezi které patří podpora dětí v dětských domovech, podpora mládežnického sportu, podpora handicapovaných dětí a také podpora některých domovů důchodců fungujících v režimu o.p.s.

Za **CITY ILLUMINATIONS s.r.o.**  
Ing. Přemysl Mužík, jednatel společnosti

# Přehled:

## Světelné dekorace pro výzdobu vánočních stromů

Profesionální světelné girlandy OPTIMA MAXILEB-LED  
Speciální dekorace LED pro výzdobu stromů (špička na strom, světelné motivy apod.)  
Světelné dekorace LED girlandy ANGEL HAIR a BOA  
Světelné dekorace MINI-LED RAMPOUCHY s efektem SNOW-FALL  
Světelné dekorace LED RAMPOUCHY s efektem SNOW-FALL

## Světelné závěsy a speciální světelné girlandy

Profesionální světelné závěsy RAMPOUCHY LED  
Profesionální světelné závěsy OPTIMA MAXILEB-LED  
Speciální světelné girlandy LED  
Světelné dekorace LED - závěsné

## Světelné girlandy B22, E27 a světelné zdroje

Světelné girlandy B22 a E27  
Žárovky LED E27 a B22  
Žárovky LED speciální efektové

## Propojovací příslušenství pro program MAXILEB-LED

Napájecí, rozbočovací a prodlužovací kabely



# České Budějovice 2020

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.

čtyřnásobný vítěz ankety iDNES.cz  
o nejkrásnější vánoční strom

**Strom ozdobený profesionálními světelnými  
girlandami OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V.**

Na základě našich dvacetiletých zkušeností se jedná  
o bezkonkurenčně nejvyšší světelné řetězy  
v České republice s velmi nízkou  
poruchovostí (přibližně 0,2 %).







# Profesionální světelné girlandy OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V

stálesvítící


## OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V STÁLESVÍTÍČÍ IP67

profesionální prodloužitelná girlanda


**CHROMEX**

**+** Nejprodávanejší a cenově nejvýhodnější světelná girlanda. Porovnejte cenu s konkurencí v přepočtu na počet použitých LED diod.

- integrovaný AC/DC převodník
- vysoce svítivé LED
- životnost LED min. 50.000 hodin
- minimální spotřeba el. energie
- vzájemná propojitelnost
- silikonová výplň - 100% vodotěsnost
- ochranná krytka z tvrzeného PVC
- gumový kabel H03RNF
- široká škála rozměrů a barev
- vysoká odolnost při hrubé manipulaci (při instalaci a deinstalaci)



**!** Napájecí kabel není součástí balení.



Girlanda OPTIMA MAXILEB-LED je dělitelná po 5 metrech a lze ji prodloužit max. 20x do celkové délky 400 m na jeden napájecí kabel.

Napájecí kabel není součástí girlandy, je nutné ho objednat samostatně!

Pro propojování světelných girland z programu MAXILEB-LED můžete využít propojovacího příslušenství viz str. 42 - 45.

obr.	reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
01	SR-550691	OPTIMA MAXILEB-LED	200	studená bílá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
02	SR-550689	OPTIMA MAXILEB-LED	200	studená bílá	20 m	bílá	230V / 13W
03	SR-550692	OPTIMA MAXILEB-LED	200	teple bílá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
04	SR-550690	OPTIMA MAXILEB-LED	200	teple bílá	20 m	bílá	230V / 13W
05	SR-550694	OPTIMA MAXILEB-LED	200	modrá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
06	SR-550693	OPTIMA MAXILEB-LED	200	červená	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
07	SR-550696	OPTIMA MAXILEB-LED	200	žlutá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
08	SR-550695	OPTIMA MAXILEB-LED	200	zelená	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
09	SR-550698	OPTIMA MAXILEB-LED	200	růžová	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
10	SR-550697	OPTIMA MAXILEB-LED	200	oranžová	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
-	SR-550734	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	černá	1840W max



## Výběr z našich realizací

---



# Profesionální světelné girlandy OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V

flash efekt


## OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V S FLASH EFEKTEM IP67

**CHROMEX**

profesionální prodloužitelná girlanda




- 148 LED diod stálesvítících + 52 LED diod automaticky problikává
- girlanda OPTIMA MAXILEB-LED s flash efektem je dělitelná po 5 metrech a lze ji prodloužit max. 5x do celkové délky 100 m na jeden napájecí kabel
- napájecí kabel není součástí girlandy, je nutné ho objednat samostatně
- pro propojování světelných girland z programu MAXILEB-LED můžete využít propojovacího příslušenství viz str. 42 - 45.



reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550885	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 bílých LED stálesvítících + 52 bílých LED blikajících	20 m	bílá	230V / 13W
SR-550886	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 teple bílých LED stálesv. + 52 bílých LED blikajících	20 m	bílá	230V / 13W
SR-550889	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 bílých LED stálesvítících + 52 bílých LED blikajících	20 m	tm. zelená	230V / 13W
SR-550890	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 teple bílých LED stálesv. + 52 bílých LED blikajících	20 m	tm. zelená	230V / 13W
SR-550734	Napájecí kabel	-	1,5 m	černá	1840W max

## ZÁBLESKOVÁ ŽÁROVKA LED S KONEKTORY TYPU MAXILEB®

Žárovka bliká frekvencí přibližně 60 záblesků za minutu.



reference	označení	barva LED	počet LED	rozměr	barva kabelu	balení	napětí / příkon
ZD-050761	Záblesková žárovka LED s konektory MAXILEB	studená bílá	18	ø 4 cm	černá	1ks	230V / 0,8W
ZD-050762	Záblesková žárovka LED s konektory MAXILEB	studená bílá	18	ø 4 cm	bílá	1ks	230V / 0,8W



# Světelné dekorace MINI-LED MOTIVY PRO VÁNOČNÍ STROMY

efektivně

## LED JISKRA 230 V - efektivně

**CHROMEX**


Motiv je zakončen konektorem typu B z programu MAXILEB-LED a lze ho tak pomocí přípojovacího T-kabelu (SR-032093, SR-032278, SR-032279) zapojit do stávajícího nebo nově pořizovaného osvětlení s profesionálními girlandami MAXILEB-LED.



**!** Napájecí kabel není součástí balení.



VIDEO s ukázkou animace zde:  
**YouTube** <https://youtu.be/X3u2R5zc9YQ>



reference	označení		barva LED	rozměr	napětí / příkon
SM-550077	JISKRA	LED	studená bílá	0,55 x 0,37 m	230V / 9W
SR-032093	Přípojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	1840W max
SR-032278	Přípojovací T-kabel bílý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max
SR-032279	Přípojovací T-kabel černý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max


# Světelné dekorace MINI-LED MOTIVY PRO VÁNOČNÍ STROMY

efektivně

## LED HVĚZDY STELLY 230 V - efektové

**CHROMEX**

Motivy jsou vyrobeny z PVC odolného proti UV záření. Motivy jsou zakončeny konektorem typu B z programu MAXILEB-LED a lze je tak pomocí přípojovacího T-kabelu (SR-032093, SR-032278, SR-032279) zapojit do stávajícího nebo nově pořizovaného osvětlení s profesionálními girlandami MAXILEB-LED.



**!** Napájecí kabel není součástí balení.



VIDEO s ukázkou animace zde:  
[YouTube https://youtu.be/mGmsSmZnq\\_0](https://youtu.be/mGmsSmZnq_0)


obr.	reference	označení		barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-050791	HVĚZDA STELLY	LED	studená bílá	0,50 x 0,50 m	230V / 8W
02	SM-050792	HVĚZDA STELLY	LED	teple bílá	0,50 x 0,50 m	230V / 8W
-	SR-032093	Přípojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	1840W max
-	SR-032278	Přípojovací T-kabel bílý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max
-	SR-032279	Přípojovací T-kabel černý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max

# Světelné dekorace MINI-LED MOTIVY PRO VÁNOČNÍ STROMY

efektivně

3D LED KOULE BELLIZ 230 V - SNOW-FALL efekt

**CHROMEX**



VIDEO s ukázkou animace!

**!** Napájecí kabel není součástí balení.

reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SM-050864	3D LED KOULE BELLIZ	180	studená bílá	40 cm	transparentní	230V / 11W
SM-051029	3D LED KOULE BELLIZ	180	teple bílá	40 cm	transparentní	230V / 11W



# Světelné dekorace LED GIRLANDY


flash efekt

## LED GIRLANDY ANGEL HAIR 230 V

**CHROMEX**




**!** Napájecí kabel není součástí balení.



reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050602	GIRLANDA ANGEL HAIR	☐ 105 bílých LED stálesvitících + ☐ 45 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 25W
SR-050603	GIRLANDA ANGEL HAIR	☐ 105 teple bílých LED stálesvitících + ☐ 45 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 25W
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25m	-	0,25 m	bílá	1840W max

## PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

Příklad zapojení LED GIRLAND BOA a ANGEL HAIR pomocí propojovacího příslušenství MAXILEB-LED (viz str. 42 - 45).




# Světelné dekorace LED GIRLANDY

flash efekt

## LED GIRLANDY BOA 230 V

**CHROMEX**

Girlandy o délce 1 m s flash efektem vhodné k dekoraci větších vánočních stromů. Girlandy jsou prodloužitelné.



⊕ Napájecí kabel je součástí balení.

reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550651	GIRLANDA BOA	67 bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W
SR-550652	GIRLANDA BOA	67 teple bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W
SR-059914	GIRLANDA BOA	67 bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W
SR-050505	GIRLANDA BOA	67 teple bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25m	-	0,25 m	bílá	1840W max


# Světelné dekorace LED GIRLANDY

efektivně


## LED GIRLANDA BOA SNOW-FALL 230 V

**CHROMEX**

Girlanda o délce 1,2 m s efektem padajícího sněhu vhodná k dekoraci větších vánočních stromů. Girlanda není prodloužitelná.



**!** Napájecí kabel není součástí balení.



reference	označení	počet LED	barva LED	délka	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550078	GIRLANDA BOA SNOW-FALL	120	studená bílá	1,20 m	bílá	230V / 0,8W
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	bílá	1840W max




# Světelné dekorace MINI-LED RAMPOUCHY SNOW-FALL

efektivné

## MINI-LED RAMPOUCHY SNOW-FALL 230 V / 12 V

**CHROMEX**

Girlanda je dlouhá 11 metrů a obsahuje 6 ks LED RAMPOUCHŮ dlouhých 50 cm. Tato sada je vhodná pro menší vánoční stromy, svým efektem padajícího sněhu ale v žádném případě nezaostává za velkou verzí LED RAMPOUCHŮ (viz str. 21). Jednotlivé girlandy - sady rampouchů můžete spojovat až do celkové délky 99 metrů při použití jednoho napájecího zdroje.



reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-059805	Sada 6ti MINI LED rampouchů SNOW-FALL	6 x 24	studená bílá	11,0 x 0,5 m	černá	230V / 12V / 9W

# Světelné dekorace LED RAMPOUCHY SNOW-FALL



efektivně

## LED RAMPOUCHY SNOW-FALL 230 V

**CHROMEX**

profesionální prodloužitelná dekorace s efektem padajícího sněhu

Rampouch je zakončen konektorem typu B z programu MAXILEB-LED a lze ho tak pomocí přípojovacího T-kabelu (SR-032093, SR-032278, SR-032279) zapojit do stávajícího nebo nově pořizovaného osvětlení s profesionálními girlandami MAXILEB-LED.



**!** Napájecí kabel není součástí balení.

reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	napětí / příkon
SR-051180	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	50	studená bílá	0,50 m	230V / 3W
SR-550485	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	50	teple bílá	0,50 m	230V / 3W
SR-051181	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	72	studená bílá	1,00 m	230V / 6W
SR-550486	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	72	teple bílá	1,00 m	230V / 6W
SR-032093	Přípojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	1840W max
SR-032278	Přípojovací T-kabel bílý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max
SR-032279	Přípojovací T-kabel černý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max



## Výběr z našich realizací

---





# Výběr z našich realizací

---




# Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V

stálesvítící

PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY  
MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V - prodloužitelné, stálesvítící

**CHROMEX**



Profesionální světelné závěsy RAMPOUCHY MAXILEB-LED jsou dělitelné po 1 metru a lze je prodloužit max. 19x až do celkové délky 76 metrů na jeden napájecí přívod.

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-059237	MAXI-LED "ICICLE" stálesvítící	200	studená bílá	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 19W
SR-059553	MAXI-LED "ICICLE" stálesvítící	200	teple bílá	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 19W


# Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V

flash efekt

## PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY

**CHROMEX**


### MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V - prodloužitelné s FLASH efektem



#### Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem - výška 0,5 m

Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem jsou tvořeny jednou 4m částí, kterou nelze rozdělit. Lze je prodloužit max. 29x až do celkové délky 116 metrů na jeden napájecí přívod. Obsahují 120 LED diod stálesvítících + 39 LED diod automaticky blikajících.


reference	označení	počet + barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-051328	MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	120 bílých LED stálesvítících + 39 bílých LED blikajících	4,0 x 0,5 m	bílá	230V / 12W
SR-051329	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	120 teple bílých LED stálesv. + 39 bílých LED blikajících	4,0 x 0,5 m	bílá	230V / 12W
SR-550053	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	120 modrých LED stálesv. + 39 bílých LED blikajících	4,0 x 0,5 m	bílá	230V / 12W



#### Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem - výška 0,8 m

Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem jsou dělitelné po 1 metru a lze je prodloužit max. 20x až do celkové délky 80 metrů na jeden napájecí přívod. Obsahují 160 LED diod stálesvítících + 40 LED diod automaticky blikajících.

reference	označení	počet + barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-059927	MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	160 bílých LED stálesvítících + 40 bílých LED blikajících	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 17W
SR-050518	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	160 teple bílých LED stálesv. + 40 bílých LED blikajících	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 17W
SR-050535	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	160 modrých LED stálesv. + 40 bílých LED blikajících	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 17W



#### Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem - výška 1,5 m

Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem jsou dělitelné po 0,66 metru a lze je prodloužit max. 13x až do celkové délky 52 metrů na jeden napájecí přívod. Obsahují 240 LED diod stálesvítících + 60 LED diod automaticky blikajících.

reference	označení	počet + barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050537	MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	240 bílých LED stálesvítících + 60 bílých LED blikajících	4,0 x 1,5 m	bílá	230V / 26W
SR-050538	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	240 teple bílých LED stálesv. + 60 bílých LED blikajících	4,0 x 1,5 m	bílá	230V / 26W
SR-050539	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	240 modrých LED stálesv. + 60 bílých LED blikajících	4,0 x 1,5 m	bílá	230V / 26W




# Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED® 230 V

stálesvítící

## PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY MAXILEB-LED 230 V **CHROMEX** stálesvítící s možností prodlužování



- +** vysoká životnost světelného závěsu minimálně 50.000 hodin
- velmi nízká spotřeba energie



Závěsy o výšce 1,5 m jsou dělitelné po 66 cm, každá sekce je tvořena pěti neoddělitelnými prameny. Závěsy lze prodloužit max. 28x do celkové délky 56 m na jeden napájecí přívod.

### Světelné závěsy MAXILEB-LED 230 V - výška 1,5 m

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	počet pramenů	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550035	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	150	studená bílá	2,0 x 1,5 m	15	bílá	230V / 13W
SR-550036	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	150	teple bílá	2,0 x 1,5 m	15	bílá	230V / 13W
SR-550037	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	150	modrá	2,0 x 1,5 m	15	bílá	230V / 13W


# Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED® 230 V

stálesvítící

## PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY MAXILEB-LED 230 V **CHROMEX** stálesvítící s možností prodlužování



- + vysoká životnost světelného závěsu minimálně 50.000 hodin
- velmi nízká spotřeba energie



Závěsy o výšce 3 m jsou dělitelné po 30 cm, každá sekce je tvořena dvěma neoddělitelnými prameny. Závěsy lze prodloužit max. 16x do celkové délky 32 m na jeden napájecí přívod.

### Světelné závěsy MAXILEB-LED 230 V - výška 3 m

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	počet pramenů	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550039	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	280	studená bílá	2,0 x 3,0 m	14	bílá	230V / 28W
SR-550040	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	280	teple bílá	2,0 x 3,0 m	14	bílá	230V / 28W
SR-550041	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	280	modrá	2,0 x 3,0 m	14	bílá	230V / 28W


# Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED® 230 V

stálesvítící

## PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY MAXILEB-LED 230 V **CHROMEX** stálesvítící s možností prodlužování



- + • vysoká životnost světelného závěsu minimálně 50.000 hodin
- • velmi nízká spotřeba energie



Závěsy o výšce 5 m jsou dělitelné po 17 cm, každý pramen lze samostatně oddělit. Závěsy lze prodloužit max. 9x do celkové délky 18 m na jeden napájecí přívod.

### Světelné závěsy MAXILEB-LED 230 V - výška 5 m

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	počet pramenů	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550043	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	442	studená bílá	2,0 x 5,0 m	13	bílá	230V / 40W
SR-550044	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	442	teple bílá	2,0 x 5,0 m	13	bílá	230V / 40W
SR-550045	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	442	modrá	2,0 x 5,0 m	13	bílá	230V / 40W



V případě požadavku na realizaci závěsů o větších rozměrech než jsou uvedené v katalogu, vám rádi poskytneme odbornou konzultaci!



# Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED® 230 V

flash efekt

## PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY MAXILEB-LED 230 V **CHROMEX** světelný závěs prodloužitelný s FLASH efektem



- neobsahují žádný ovladač, blikání části LED diod je automatické, většina LED diod je stálesvítících
- technické parametry propojování světelných závěsů MAXILEB-LED 230V s FLASH efektem jsou stejné jako u světelných závěsů MAXILEB-LED 230V stálesvítících

reference	označení	počet + barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050098	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	☐ 266 teple bílých LED stálesvítících + ☐ 94 bílých LED blikajících	2,00 x 1,50 m	bílá	230V / 29W
SR-050102	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	☐ 400 teple bílých LED stálesvítících + ☐ 140 bílých LED blikajících	2,00 x 3,00 m	bílá	230V / 44W
SR-059854	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	☐ 666 teple bílých LED stálesvítících + ☐ 234 bílých LED blikajících	2,00 x 5,00 m	bílá	230V / 72W
SR-050097	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	☐ 266 bílých LED stálesvítících + ☐ 94 bílých LED blikajících	2,00 x 1,50 m	bílá	230V / 29W
SR-050101	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	☐ 400 bílých LED stálesvítících + ☐ 140 bílých LED blikajících	2,00 x 3,00 m	bílá	230V / 44W
SR-050519	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	☐ 666 bílých LED stálesvítících + ☐ 234 bílých LED blikajících	2,00 x 5,00 m	bílá	230V / 72W

# Speciální světelné girlandy LED 230 V

flash efekt


## 3D LED GIRLANDY BOA 230 V prodlužovací s FLASH efektem

**CHROMEX**

Girlandu lze prodloužit do maximální délky 48 metrů na jeden napájecí přívod.



+ Napájecí kabel  
je součástí balení.



reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / výkon
SR-059785	GIRLANDA BOA	☐ 480 bílých LED stálesvítících + ☐ 120 bílých LED blikajících	6 m	bílá	230V / 42W
SR-550653	GIRLANDA BOA	☐ 480 bílých LED stálesvítících + ☐ 120 bílých LED blikajících	6 m	zelená	230V / 42W
SR-059914	GIRLANDA BOA	☐ 67 bílých LED stálesvítících + ☐ 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W
SR-550651	GIRLANDA BOA	☐ 67 bílých LED stálesvítících + ☐ 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W
SR-050504	GIRLANDA BOA	☐ 480 teple bílých LED stálesvítících + ☐ 120 bílých LED blikajících	6 m	bílá	230V / 42W
SR-550654	GIRLANDA BOA	☐ 480 teple bílých LED stálesvítících + ☐ 120 bílých LED blikajících	6 m	zelená	230V / 42W
SR-050505	GIRLANDA BOA	☐ 67 teple bílých LED stálesvítících + ☐ 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W
SR-550652	GIRLANDA BOA	☐ 67 teple bílých LED stálesvítících + ☐ 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W





# Speciální světelné girlandy LED 230 V

efektivně


## 3D LED GIRLANDY BOA SNOW-FALL 230 V

**CHROMEX**

Girlandy s efektem padajícího sněhu. Girlandy nejsou prodloužitelné.



**!** Napájecí kabel není součástí balení.



reference	označení	počet LED	barva LED	délka	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550078	GIRLANDA BOA SNOW-FALL	120	studená bílá	1,20 m	bílá	230V / 0,8W
SR-550079	GIRLANDA BOA SNOW-FALL	144	studená bílá	3 m	bílá	230V / 1W
SR-550081	GIRLANDA BOA SNOW-FALL	248	studená bílá	5 m	bílá	230V / 1,7W
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	bílá	1840W max




# Speciální světelné girlandy LED 230 V

## LED GIRLANDY „VĚTVIČKY“ 230 V - prodlužovací stálesvitící

**CHROMEX**

Girlandu „VĚTVIČKY“ lze prodloužit max. 14x až do celkové délky 49 metrů na jeden napájecí přívod.



reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-059243	VĚTVIČKY stálesvitící	300	studená bílá	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 25W
SR-059794	VĚTVIČKY stálesvitící	300	teple bílá	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 25W
SR-059244	VĚTVIČKY stálesvitící	300	modrá	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 25W
SR-059537	VĚTVIČKY stálesvitící	300	jantarová	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 25W

## LED GIRLANDY „VĚTVIČKY“ 230 V - prodlužovací s FLASH efektem

Girlandu „VĚTVIČKY“ lze prodloužit max. 17x až do celkové délky 59,5 metru na jeden napájecí přívod.

reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050508	VĚTVIČKY + FLASH efekt	☐ 222 bílých LED stálesvitících + ☐ 78 bílých LED blikajících	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 20W
SR-050507	VĚTVIČKY + FLASH efekt	☐ 222 teple bílých LED stálesvitících + ☐ 78 bílých LED blikajících	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 20W

# Světelné dekorace LED ZÁVĚSNÉ


efektivně

## EFEKTOVÉ ZÁVĚSNÉ LED DEKORACE


**CHROMEX**



JIŽNÍ HVĚZDA



POLÁRNÍ HVĚZDA




! Napájecí kabel není součástí balení.

reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050646	JIŽNÍ HVĚZDA	348	studená bílá	80 cm	bílá	230V / 15W
SR-050647	POLÁRNÍ HVĚZDA	348	studená bílá	135 cm	bílá	230V / 15W

## EFEKTOVÝ SVĚTELNÝ LED PUGÉT



! Napájecí kabel není součástí balení.




reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050763	LED PUGÉT	80 bílých LED stálesvitících + 20 bílých LED blikajících	50 cm	bílá	230V / 7W
SR-050764	LED PUGÉT	80 bílých LED stálesvitících + 20 bílých LED blikajících	50 cm	tmavo-zelená	230V / 7W

# Světelné dekorace LED ZÁVĚSNÉ

stálesvítící

3D LED SVÍTÍCÍ KOULE 230 V  
s konektory typu MAXILEB®

**CHROMEX**



! Napájecí kabel  
není součástí balení.

reference	označení	barva	rozměr	materiál	barva kabelu	napětí / příkon
DK-050754	3D LED SVÍTÍCÍ KOULE	studená bílá	29 cm	polykarbonát	černá	230V / 5W
DK-050757	3D LED SVÍTÍCÍ KOULE	studená bílá	40 cm	polykarbonát	černá	230V / 5W
DK-050758	3D LED SVÍTÍCÍ KOULE	červená	40 cm	polykarbonát	černá	230V / 5W
DK-050756	3D LED SVÍTÍCÍ KOULE	modrá	40 cm	polykarbonát	černá	230V / 5W




# Světelné dekorace LED GIRLANDY

efektivně

## LED GIRLANDY STELLIZ 230 V

**CHROMEX**

Girlandy o délce 3 m jsou vhodné k dekoraci menších vánočních stromů. Girlandy nejsou prodloužitelné.



+ Napájecí kabel je součástí balení.



VIDEO s ukázkou animace zde:  
**YouTube** <https://youtu.be/hKeNMIS20xo>

reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050793	LED GIRLANDA STELLIZ	180	studená bílá	3,00 x 0,25 m	transparentní	230V / 11W
SR-050795	LED GIRLANDA STELLIZ	180	teple bílá	3,00 x 0,25 m	transparentní	230V / 11W

# Profesionální girlandy B22 a E27

všechny typy girland B22 a E27 se dodávají bez žárovek



girlanda s objímkami B22



**CHROMEX**

- + objímky jsou vodotěsné a žárovky mají dokonalý kontakt, což oceníte při jejich výměně
- žárovky B22 nelze použít v běžně dostupných svítidlech, a proto jsou velmi vhodné pro použití na veřejných prostranstvích

Girlandy B22 - s přívodním napájecím kabelem s klasickou vidlicí 230 V

reference	označení	rozměr	počet objímek	napětí / příkon
GB-058772	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	9 m	20 ks	230V / max 300W
GB-058776	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	15 m	40 ks	230V / max 600W
GB-050989	Gumový těsnící kroužek B22 černý	100 ks	-	-
GB-059579	Gumový těsnící kroužek B22 zelený - <b>VÝPRODEJ!</b>	100 ks	-	-

Girlandy B22 - bez přívodního napájecího kabelu

reference	označení	rozměr	počet objímek	napětí / příkon
GB-059736	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	40 m	20 ks	230V / max 300W
GB-058785	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	50 m	140 ks	230V / max 2100W
GB-058828	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	50 m	200 ks	230V / max 3000W
GB-058810	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	100 m	100 ks	230V / max 1500W
GB-058811	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	100 m	200 ks	230V / max 3000W
GB-058242	Gumový kabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> černý	100 m	300 ks	230V / max 4500W
GB-050989	Gumový těsnící kroužek B22 černý	100 ks	-	-

## GIRLANDY B22 a E27 S NAPICHOVACÍMI OBJÍMKAMI



- + gumový kabel H05RNH2F s možností instalace objímky v libovolném místě
- možnost instalace objímky v libovolném místě předurčuje girlandu pro použití při vytváření speciálních zakázkových světelných dekorací
- bez přívodního napájecího kabelu

reference	označení	specifikace	napětí / příkon
GB-057030	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> zelený	50 m	230V / max 2680W
GB-057031	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> zelený	100 m	230V / max 2680W
GB-057032	Gumový kabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> černý	100 m	230V / max 4600W
GB-058260	10 koncovek IP44 černých	-	-
GE-059763	Objímka E27 napichovací černá (včetně gumových těsnících kroužků)	100 ks	max 15W
GE-059838	Gumový těsnící kroužek pro E27 černý	100 ks	-
GB-031873	Objímka B22 napichovací černá (včetně gumových těsnících kroužků)	100 ks	max 15W
GB-058965	Gumový těsnící kroužek pro B22 černý	100 ks	-

## Výběr z našich realizací

---





# Profesionální LED ŽÁROVKY

stálesvítící

## VYSOCE SVÍTIVÉ LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

ø 50 mm, výška 89 mm, 18 LED SMD, příkon max. 1 W



reference	označení	barva	baňka	balení
ZD-050992	Vysoce svítivá žárovka LED B22	st. bílá	bílá	1 ks
ZD-050993	Vysoce svítivá žárovka LED B22	teple bílá	bílá	1 ks
ZD-050994	Vysoce svítivá žárovka LED B22	modrá	bílá	1 ks
ZD-050995	Vysoce svítivá žárovka LED B22	červená	bílá	1 ks
ZD-050996	Vysoce svítivá žárovka LED B22	zelená	bílá	1 ks

**CHROMEX**

## LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

ø 45 mm, výška 66,5 mm, 3 LED SMD, příkon max. 0,5 W



reference	označení	barva	baňka	balení
ZD-050883	Žárovka LED B22	st. bílá	bílá	20 ks
ZD-050884	Žárovka LED B22	teple bílá	bílá	20 ks
ZD-050887	Žárovka LED B22	modrá	modrá	20 ks
ZD-050885	Žárovka LED B22	červená	červená	20 ks
ZD-050886	Žárovka LED B22	žlutá	žlutá	20 ks
ZD-050888	Žárovka LED B22	zelená	zelená	20 ks

## LED ŽÁROVKY E27 - 230 V

ø 45 mm, výška 64 mm, 4 LED, příkon max. 1 W



reference	označení	barva	baňka	balení	reference	označení	barva	baňka	balení
ZD-159680	Žárovka LED E27	st. bílá	bílá	1 ks	ZD-259680	Žárovka LED E27	st. bílá	bílá	20 ks
ZD-159681	Žárovka LED E27	teple bílá	bílá	1 ks	ZD-259681	Žárovka LED E27	teple bílá	bílá	20 ks
ZD-159682	Žárovka LED E27	modrá	modrá	1 ks	ZD-259682	Žárovka LED E27	modrá	modrá	20 ks
ZD-159683	Žárovka LED E27	červená	červená	1 ks	ZD-259683	Žárovka LED E27	červená	červená	20 ks
ZD-159685	Žárovka LED E27	žlutá	žlutá	1 ks	ZD-259685	Žárovka LED E27	žlutá	žlutá	20 ks
ZD-159684	Žárovka LED E27	zelená	zelená	1 ks	ZD-259684	Žárovka LED E27	zelená	zelená	20 ks

## LED ŽÁROVKA E27 - 230 V

ø 45 mm, výška 67 mm, 9 LED, příkon max. 0,6 W

reference	označení	barva	baňka	balení
ZD-059901	Žárovka LED E27 - <b>VÝPRODEJ!</b>	teple bílá	čirá	20 ks



**!** Bez těsnícího gumového kroužku nejsou žádné námi dodávané typy žárovek vodotěsné.  
**Gumový těsnící kroužek se musí použít vždy nový spolu s novou žárovkou!!!** **!**

# Speciální LED ŽÁROVKY

efektivně

## ZÁBLESKOVÉ LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

ø 45 mm, výška 80 mm, 4 LED SMD, příkon max. 0,9 W  
Žárovka bliká frekvencí přibližně 45 záblesků za minutu.

**CHROMEX**



reference	označení	barva	balení	napětí / příkon
ZD-051289	Záblesková žárovka LED B22	studená bílá	1 ks	230V / 0,9W max
ZD-051266	Záblesková žárovka LED B22	teple bílá	1 ks	230V / 0,9W max
ZD-051267	Záblesková žárovka LED B22	zelená	1 ks	230V / 0,9W max
ZD-051268	Záblesková žárovka LED B22	modrá	1 ks	230V / 0,9W max
ZD-051269	Záblesková žárovka LED B22	červená	1 ks	230V / 0,9W max

## VYSOCE SVÍTIVÁ ZÁBLESKOVÁ LED ŽÁROVKA B22 - 230 V

ø 50 mm, výška 100 mm, 6 LED SMD, příkon max. 5 W  
Žárovka bliká frekvencí přibližně 45 záblesků za minutu.

reference	označení	počet LED	barva	balení	napětí / příkon
ZD-050730	Vysoce svítivá záblesková LED žárovka B22	6	studená bílá	1 ks	230V / 5W max



## LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

multicolor (synchronní)



reference	označení	počet LED	barva	balení	napětí / příkon
ZD-058925	RGB žárovka LED B22 - plynulá změna barev - <b>VÝPRODEJ!</b>	14	7 barev	1 ks	230V / 1,5W max
ZD-058996	RGB žárovka LED B22 - skoková změna barev - <b>VÝPRODEJ!</b>	14	7 barev	1 ks	230V / 1,5W max

# Výběr z našich realizací

---






# Výběr z našich realizací

---



# Propojovací příslušenství MAXILEB-LED®



**+** Jednotlivé komponenty propojovacího příslušenství vám umožňují propojovat různé produkty z programu MAXILEB-LED mezi sebou a vytvářet tak individuální projekty světelné výzdoby, např. světelné pohledy, světelné závěsy a podobné dekorace.

Výsledné světelné dekorace mohou být buď stálesvítilící nebo efektové, tj. blikající v různých režimech.

- Označení pro barvu kabelu (černá)
- Označení pro barvu kabelu (šedá)
- Označení pro barvu kabelu (bílá)

	sameček	samička	intenzita
<b>Konektory A</b> 2 kolíky/zdířky Ø 2,75 mm			<b>16 A max</b>
<b>Konektory B</b> 2 kolíky/zdířky Ø 2,35 mm			<b>8 A max</b>
<b>Konektory C</b> 3 kolíky/zdířky Ø 2,35 mm			<b>8 A max</b>

Konektory typu A jsou použity u průběžných rozbočovacích kabelů, resp. příslušných napájecích kabelů, pomocí kterých můžete vytvářet různé světelné závěsy a pohledy individuálních rozměrů. Vzhledem k předpokládanému většímu proudovému zatížení mají kolíky a zdířky průměr 2,75 mm.


Konektory typu B jsou použity u všech standardních světelných gírland MAXILEB-LED, resp. u jejich napájecích kabelů. Vzhledem k menšímu proudovému zatížení mají kolíky a zdířky průměr pouze 2,35 mm.

Konektory typu C jsou použity u všech efektovéch světelných gírland a závěsů MAXILEB-LED, resp. u jejich napájecích kabelů i efektovéch ovladačů. Vzhledem k menšímu proudovému zatížení mají kolíky a zdířky průměr pouze 2,35 mm.


**KONEKTOR TYPU A**



**KONEKTOR TYPU B**



**KONEKTOR TYPU C**




# Propojovací příslušenství MAXILEB-LED®

**CHROMEX**

**SR-059130 NAPÁJECÍ KABEL B + AC/DC**


**SR-032282 NAPÁJECÍ KABEL B + AC/DC**

pro světelné girlandy a závěsy MAXILEB-LED



**SR-058989 NAPÁJECÍ KABEL B + AC/DC**

pro světelné girlandy a závěsy MAXILEB-LED



**SR-550734 (1,5 m) NAPÁJECÍ KABEL B**

**SR-550735 (1,5 m) NAPÁJECÍ KABEL B**

**SR-050476 (3 m) NAPÁJECÍ KABEL B**

**SR-050477 (5 m) NAPÁJECÍ KABEL B**


**SR-032376 (3 m) NAPÁJECÍ KABEL B**

pro světelné girlandy MAXILEB



**SR-032281 NAPÁJECÍ KABEL A + AC/DC**

pro rozbočovací kabely SR-058919, SR-050479, SR-059240, SR-059241



**SR-059072 (2 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B**

**SR-031903 (3 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B**

**SR-032190 (1 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B**

**SR-032284 (2 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B**

**SR-032374 (1 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B**

**SR-032342 (3 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B**

pro světelné girlandy a závěsy MAXILEB-LED




**SR-032279 (0,5 m) ROZBOČOVACÍ KABEL B / "T"**

**SR-032093 (0,25 m) ROZBOČOVACÍ KABEL B / "T"**


**SR-032278 (0,5 m) ROZBOČOVACÍ KABEL B / "T"**

pro světelné girlandy MAXILEB-LED



**SR-058814 ROZBOČOVACÍ KABEL B / "Y"**


pro rozbočování světelných girland



**SR-032187 PŘIPOJOVACÍ KABEL B**

**SR-032338 PŘIPOJOVACÍ KABEL B**

pro připojení systému MAXILEB-LED ke světelným kabelům



**SR-031908 PŘIPOJOVACÍ KABEL (0,5 m) B**

**SR-032375 PŘIPOJOVACÍ KABEL (0,3 m) B**


pro připojení světelných kabelů do systému MAXILEB-LED



**SR-032188 (0,3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B**


**SR-058940 (3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B**

pro připojení světelných motivů do systému MAXILEB-LED



**SR-058968 (3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B**


pro vyvedení napájecího napětí z rozvaděčů a stožárů VO



**SR-032189 PŘIPOJOVACÍ KABEL B**

**SR-032339 PŘIPOJOVACÍ KABEL B**

pro světelné kabely LED






# Propojovací příslušenství MAXILEB-LED®

**CHROMEX**

■ **SR-059550 PROPOJOVACÍ KABEL B-B + AC/DC**

□ **SR-032377 PROPOJOVACÍ KABEL B-B + AC/DC**


pro připojení produktů MAXILEB-LED k žárovkovým produktům



■ **SR-059549 PŘIPOJOVACÍ KABEL B22**


□ **SR-032337 PŘIPOJOVACÍ KABEL B22**

připojovací T-kabel pro LED rampouchy B22 a LED žárovky B22




■ **SR-050487 PŘIPOJOVACÍ KABEL E27**

připojovací T-kabel pro LED žárovky E27



■ **SR-059238 PROPOJOVACÍ KABEL A-B**


pro světelné girlandy MAXILEB



■ **SR-058815 PRODLUŽOVACÍ KABEL A-A**

□ **SR-032283 PRODLUŽOVACÍ KABEL A-A**


pro světelné závěsy MAXILEB a rozbočovací kabely SR-058919, SR-050479, SR-059240, SR-059241



■ **SR-058919 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL**

□ **SR-050479 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL**


pro vytváření stálesvitících světelných závěsů a podhledů libovolných rozměrů



■ **SR-059241 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL**


□ **SR-059240 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL**

pro vytváření stálesvitících světelných závěsů a podhledů libovolných rozměrů



■ **SR-058941 EFEKTOVÝ OVLADAČ - AC/DC**

pro napájení a ovládání produktů MAXILEB-LED (8 programů)




# Propojovací příslušenství MAXILEB-LED®

**CHROMEX**


## SR-058943 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL SR-032287 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL

Pro vytváření efektních (blikajících) světelných závěsů, podhledů a podobných světelných dekorací libovolných rozměrů. Při použití tohoto typu průběžného rozbočovacího kabelu se dekorace sestavují ze stálesvítilících světelných girland MAXILEB-LED.




### SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU SVĚTLNÉHO EFEKTU

postupně se rozsvěčují vždy celé prameny s tím, že výsledným světelným efektem je pohyb zleva doprava




## SR-059127 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL SR-032288 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL

Pro vytváření efektních (blikajících) světelných závěsů, podhledů a podobných světelných dekorací libovolných rozměrů. Při použití tohoto typu průběžného rozbočovacího kabelu se dekorace sestavují z efektních světelných girland MAXILEB-LED TWINKLE.



### SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU SVĚTLNÉHO EFEKTU

postupným rozsvěčováním a zhasínáním žárovek / LED v jednotlivých pramenech je dosaženo světelného efektu pohybu shora dolů



# 3D LED světelné motivy

## ŠIROKÝ VÝBĚR 3D LED SVĚTELNÝCH MOTIVŮ



Naše společnost CITY ILLUMINATIONS s.r.o. je výhradním zástupcem francouzské společnosti Leblanc Illuminations pro Českou a Slovenskou republiku. Tato společnost působí na světovém trhu již více než 60 let a patří mezi největší evropské výrobce světelné výzdoby. Díky této spolupráci vám můžeme nabídnout nejširší sortiment profesionálních 3D LED světelných motivů špičkové kvality.



Kompletní nabídka 3D LED světelných motivů a katalog ke stažení na [www.city-illuminations.cz](http://www.city-illuminations.cz)





## 3D LED světelné motivy




## 3D LED světelné motivy





# 3D LED světelné motivy







CITY ILLUMINATIONS s.r.o.  
Libušina 504  
272 03 Kladno  
Česká republika  
[www.city-illuminations.cz](http://www.city-illuminations.cz)  
[obchod@city-illuminations.cz](mailto:obchod@city-illuminations.cz)



[www.leblanc-illuminations.fr](http://www.leblanc-illuminations.fr)

#### Autoři fotografií:

A.P. Jacques, AEM, Agence Zoom, Alisa Anton, Arbour Photographe, Artistic Holiday Design, BeckysPetCare, Ben Mullins, Bramble Berry, BylovereRefined, D. Meyer, diwalifestivalindia, F. Leppard, F. Vachon, G. Ellis, Isabell L. Suermann, jacynthe arf, Jean-Yves Serandour, Jessica Hitchen, karinbeviere, Laurence Dentinger HU PSL-CFXAP-HP, M. Bougault, M. Petit, Maciej Bennewicz, Maftex, mentalwaves, P. Bréchet, P. Lecoœur, P. Rochette, P. Valleau, Pactolutions, perleAkoya, PhotoSivette, R. Wailliez, S. But, S. Garnier, salamandre, steemitimages, Stéphan Poulin, Studio Duclos, Suzanne Mountain, T. Vincent, wowmom, REPAM ELEKTRO s.r.o., Ing. Petr Louženský, JKV OPAVA s.r.o., MV ENERGY s.r.o., CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

### **Platnost katalogu od 1. 7. 2023.**

Záruka na produkty s LED technologií je 36 měsíců, na ostatní výrobky 24 měsíců. V cenách není zahrnuta doprava. Při vrácení zboží v důsledku chyby nezapříčiněné naší stranou, vrátíme jen 80 % původní ceny! Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby. Všechna práva vlastníků autorských práv k dílu jsou vyhrazena. Veškeré použité fotografie a obrázky jsou duševním vlastnictvím a je výslovně zakázáno jejich kopírování, skenování i další formy jejich rozmnožování, popř. výroba skutečných motivů podle obrázků použitých v tomto materiálu bez písemného souhlasu CITY ILLUMINATIONS s.r.o. Takové jednání naplňuje skutkovou podstatu několika trestných činů a CITY ILLUMINATIONS s.r.o. podnikne všechny právní kroky k zamezení takového jednání.

Grafická úprava: Artfabrikk.cz